

Trillium pro


Premium SNI uPVC Pipe & Fitting


ISO
9001 : 2015
TERTSERIFIKASI



Reason #150.250.000

Pipa & Fitting SNI uPVC Trilliumpro telah banyak digunakan pada proyek-proyek di seluruh Indonesia





Trillium pro

Premium SNI uPVC Pipe & Fitting

Komitmen **Trillium** dalam memberikan produk dengan spesifikasi kualitas tinggi diwujudkan dalam produk Pipa dan Fitting SNI uPVC **Trilliumpro**. Pipa dan Fitting SNI uPVC **Trilliumpro** adalah produk andalan khusus diciptakan untuk proyek-proyek dengan spesifikasi tinggi khususnya proyek air minum bersih.

Keunggulan

- Kuat, tahan lama dan tidak mudah pecah
- Aman untuk saluran air bersih
- Tahan UV dan bahan kimia
- Tahan korosi
- Tahan api

Aplikasi Sistem

Pipa dan Fitting SNI uPVC **Trilliumpro** memiliki spesifikasi kualitas yang sangat tinggi sehingga sangat baik digunakan untuk berbagai macam sistem perpipaan khususnya dalam proyek-proyek penyaluran air minum bersih dan proyek-proyek lainnya.

Standar Kualitas

PIPA	FITTING
SNI 06-084-2002	SNI 06-013501987

Pipa dan Fitting SNI uPVC **Trilliumpro** dinyatakan lolos uji kualitas dari **Badan Standarisasi Nasional Indonesia**, di antaranya :

- *Pipe and Fittings Pressure Resistance and Burst Test (Hydrostatic test)*
- *Dimension Test*
- *Impact Resistance Test*
- *Tensile Strength and Elongation Test*
- *Flattening Resistance Test*
- *Methyl Chloride Point Test*
- *VICAT Softening Point test*
- *PVC Content Test*
- *Plasticizer Content Test*
- *Lead (Pb) and Tin (Sn) Extraction Test*
- *Pipe Shrinkage*

Melalui pengujian teknis dan di bawah *quality control* yang ketat, Pipa dan Fitting uPVC **Trilliumpro** telah memperoleh sertifikat **SNI (Standar Nasional Indonesia)**.

- Tahan terhadap pertumbuhan bakteri
- Diproduksi menggunakan mesin & teknologi Eropa
- Dikerjakan oleh tenaga ahli & teknisi profesional yang sangat berpengalaman

Sertifikasi



Sertifikat SNI - Pipa Trilliumpro



Sertifikat SNI - Fitting Trilliumpro


a **Trillium** reasons




Spesifikasi Produk



Solvent Cement (SC)



Rubber Ring (RR)




Normal Outside Diameter (NOD)	Pipe Series (S) Nominal Wall Thickness (mm)			
	S - 6.3	S - 10	S - 12.5	S - 16
mm				
20	1.5	-	-	-
25	1.9	-	-	-
32	2.4	1.6	-	-
50	3.7	2.4	2.0	1.6
63	4.7	3.0	2.4	2.0
75	5.5	3.6	2.9	2.3
90	6.6	4.3	3.5	2.8
110	8.2	5.3	4.2	3.4
160	11.8	7.7	6.2	4.9
200	14.7	9.6	7.7	6.2
250	18.4	11.9	9.6	7.7
315	23.2	15.0	12.1	9.7
355	25.1	16.9	13.6	10.9
400	29.4	19.1	15.3	12.3

Reason #881.708

Pipa dan fitting uPVC premium bersertifikat SNI, berkualitas dan sangat baik digunakan dalam proyek instalasi air bersih

www.trilliun.com

    trilliun.official

 Customer Care: 0811 2888 889





Trillium pro

Premium SNI uPVC Pipe & Fitting

uPVC Fitting (SNI 06-0135-1987)



Bend SNI 45° SC



Bend SNI 45° RR - Spigot



Bend SNI 90° SC



Bend SNI 90° RR - Spigot



Tee SNI SC



Tee SNI RR



Tee Reducer SNI SC



Tee Reducer SNI RR



Reducer Socket SNI SC



Reducer Socket SNI RR



End Cap SNI SC



End Cap SNI RR


Referensi Proyek



Trilliumpro @Proyek PDAM (Jatim)



Trilliumpro @Proyek Air Bersih (Jabar)



Trilliumpro @Proyek PDAM Negara (Bali)



Trilliumpro @Proyek PDAM Takalar (Sulsel)



Trilliumpro @Proyek PAMSIMAS (Kalteng)



Trilliumpro @Proyek PAMSIMAS (Lampung)

Pipa dan Fitting SNI uPVC **Trilliumpro** telah dipercaya dan banyak dipakai di berbagai proyek swasta dan pemerintah, antara lain di:

1. Surabaya
2. Sidoarjo
3. Madura
4. Bojonegoro
5. Semarang
6. Jogjakarta
7. Majenang
8. Ciamis
9. Bekasi
10. Banten
11. Makassar
12. Kolaka
13. Bukit Tinggi
14. Medan
15. Waingapu
16. Lombok
17. Pontianak
18. Balikpapan
19. Bali
20. Dan proyek-proyek lainnya

“Trillium Mengaliri Dari Sabang Sampai Merauke”

a **Trillium** reasons

www.trillium.com

trillium.official

Customer Care: 0811 2888 889

