

SERTIFIKAT PRODUK PENGGUNAAN TANDA SNI

SNI MARKING CERTIFICATE

Nomor/Number : **395/BBKK/LSPro/06/2017**
Sistem Sertifikasi/Certification System : **5**

Diberikan Kepada / Awards To :

PT. PROFILIA INDOTECH

Untuk produk : Plastik - Tangki air silinder vertikal - Polietilena (PE)
Penanggung jawab perusahaan : Anthony Mahendra
Alamat kantor : Jl. Mayjen Sungkono Komp. Ruko Darmo Park I Blok IVA No. 12A – 14 Surabaya
Alamat pabrik : 1. Komp. Sinar Gedangan blok A-11 Ds. Gemurung, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo
2. Jl. Sidomulyo RT. 06 RW. 02 Ds. Sidomulyo, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo.
3. Jl. Kasir II No. 2 RT. 003 RW. 005 Kel. Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung, Kota Tangerang Banten.
Merk : PROFIL TANK
Tipe/jenis : Terlampir
Telah memenuhi standar SNI : SNI 7276:2014

Sertifikat produk ini diberikan karena perusahaan tersebut diatas telah memenuhi ketentuan penggunaan tanda SNI dan secara konsisten melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku.
Sertifikat produk ini berlaku sampai dengan tanggal 04 Juni 2021 dan merupakan amandemen pertama.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 14 Januari 2019



Kepala,

Roy Sianipar



Halaman 1 dari 2

Sertifikat produk ini dapat dibekukan/dicabut apabila di kemudian hari ditemukan bukti-bukti ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap persyaratan/peraturan yang telah ditetapkan.

This product certificate may be suspended/revoked if later found evidence discrepancy/breach of the terms/rules set.

Lampiran dari :

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI
No. : 395/BBKK/LSPro/06/2017

Diberikan kepada :

PT. PROFILIA INDOTECH

No.	Lokasi Pabrik	Tipe
1.	Gedangan	250 L, 300 L, 550 L, 700 L, 800 L, 1100 L, 1200 L, 2300 L.
2.	Buduran	250 L, 300 L, 550 L, 700 L, 800 L, 1100 L, 1200 L, 1300 L, 1800 L, 2300 L, 3600 L, 5300 L, 8700 L, 11000 L, 16000 L, 20000 L, 22000 L, 25000 L, 29000 L.
3.	Tangerang	250 L, 300 L, 550 L, 700 L, 800 L, 1100 L, 2300 L, 3600 L.

Halaman 2 dari 2

f

Sertifikat produk ini dapat dibekukan/dicabut apabila di kemudian hari ditemukan bukti-bukti ketidaksesuaian/pelanggaran terhadap persyaratan/peraturan yang telah ditetapkan.

This product certificate may be suspended/revoked if later found evidence discrepancy/breach of the terms/rules set.